

## 2025 ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

### ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ

ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ US ਬਾਲਗ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਰੋਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਲਨ ਡੇਟਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇ (NHANES) ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਟਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਸਿਸਟਮ (NVSS) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਮੌਤ ਦਰ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ CDC WONDER ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। NHANES ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਡੇਟਾ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

### ਸਮੱਗਰੀ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੁੱਲ ਮਰਦ, ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ .....	2
ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਰਦ .....	5
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ .....	8
ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ.....	11
ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ NH ਗੋਰੇ .....	11
ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ NH ਕਾਲੇ .....	14
ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕ.....	17
ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ NH ਏਸ਼ੀਆਈ .....	20
ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ NH ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ/ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ.....	23
ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ.....	24
ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਨੋਟਸ .....	25

## ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੁੱਲ ਮਰਦ, ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ

ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	ਦੇਵੇਂ ਲਿੰਗ	ਕੁੱਲ ਮਰਦ	ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ
<b>ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ</b>			
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020			
ਮੋਟਾਪਾ, BMI $\geq 30.0$ kg/m <sup>2†</sup>	41.9%	41.8%	41.8%
<b>ਬਲੱਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ</b>			
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020			
TC $\geq 200$ mg/dL <sup>‡</sup>	86.4 M (34.7%)	38.9 M (32.8%)	47.5 M (36.2%)
TC $\geq 240$ mg/dL <sup>‡</sup>	24.7 M (10.0%)	11.0 M (9.5%)	13.7 M (10.4%)
LDL-C $\geq 130$ mg/dL <sup>‡</sup>	63.1 M (25.5%)	30.3 M (25.6%)	32.8 M (25.4%)
HDL-C $< 40$ mg/dL <sup>‡</sup>	41.3 M (16.9%)	29.9 M (24.9%)	11.4 M (9.3%)
<b>HBP</b>			
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020 <sup>†</sup>			
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§,  </sup>	131 454 (31.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	63 901 (48.6%) <sup>¶</sup> (35.4 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	67 553 (51.4%) <sup>¶</sup> (27.6 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
<b>ਸ਼ੂਗਰ</b>			
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020			
ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਗਰ <sup>†</sup>	29.3 M (10.6%)	16.4 M (12.2%)	12.9 M (9.1%)
ਨਿਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਗਰ <sup>†</sup>	9.7 M (3.5%)	4.6 M (3.5%)	5.1 M (3.5%)
ਪੂਰਵ-ਸ਼ੂਗਰ <sup>†</sup>	115.9 M (46.4%)	63.5 M (52.9%)	52.4 M (40.0%)

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

## 2025 ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ - ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਅਤੇ CVD ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	ਦੇਵੇਂ ਲਿੰਗ	ਕੁੱਲ ਮਰਦ	ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ
ਘਟਨਾ, ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਗਰ, 2021**	1.2 M	620 000	591 000
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§</sup>	101 209 (24.1 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	57 557 (56.9%) <sup>¶</sup> (30.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	43 652 (43.1%) <sup>¶</sup> (18.8 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
<b>ਕੁੱਲ CVD</b>			
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020 <sup>†</sup>	127.9 M (48.6%)	65.4 M (52.4%)	62.5 M (44.8%)
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§</sup>	941 652 (224.3 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	494 740 (52.5%) <sup>¶</sup> (273.9 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	446 912 (47.5%) <sup>¶</sup> (183.1 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
<b>ਸਟ੍ਰੋਕ</b>			
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020 <sup>†</sup>	9.4 M (3.3%)	4.0 M (2.9%)	5.4 M (3.6%)
ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਸਟ੍ਰੋਕ, 1999 <sup>§</sup>	795.0 K	370.0 K (46.5%) <sup>¶</sup>	425.0 K (53.5%) <sup>¶</sup>
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§</sup>	165 393 (39.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	71 819 (43.4%) <sup>¶</sup> (40.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	93 574 (56.6%) <sup>¶</sup> (38.2 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
<b>CHD</b>			
ਪ੍ਰਚਲਨ, CHD, 2017– 2020 <sup>†</sup>	20.5 M (7.1%)	11.7 M (8.7%)	8.8 M (5.8%)
ਪ੍ਰਚਲਨ, MI, 2017–2020 <sup>†</sup>	9.3 M (3.2%)	6.1 M (4.5%)	3.2 M (2.1%)
ਪ੍ਰਚਲਨ, AP, 2017–2020 <sup>†</sup>	10.8 M (3.9%)	5.6 M (4.3%)	5.2 M (3.6%)
ਮੌਤ ਦਰ, 2022, CHD <sup>§</sup>	371 506 (87.6 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	223 952 (60.3%) <sup>¶</sup> (121.9 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	147 554 (39.7%) <sup>¶</sup> (60.3 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
ਮੌਤ ਦਰ, 2022, MI <sup>§</sup>	103 905 (24.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	62 571 (60.2%) <sup>¶</sup> (33.3 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	41 334 (39.8%) <sup>¶</sup> (17.2 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

## 2025 ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ - ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਅਤੇ CVD ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	ਦੇਵੇਂ ਲਿੰਗ	ਕੁੱਲ ਮਰਦ	ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ
HF			
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020 <sup>†</sup>	6.7M (2.3%)	3.7 M (2.7%)	3.0 M (1.9%)
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§,  </sup>	87 941 (21.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	41 657 (47.4%) <sup>¶</sup> (24.2 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	46 284 (52.6%) <sup>¶</sup> (18.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)

AP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ (ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ); BMI, ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ; CHD, ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (MI, AP, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ); CVD, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ; ਅੰਡਾਕਾਰ (...), ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; HBP, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ; HDL-C, ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ; HF, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਰੁਕਣਾ; K, ਹਜ਼ਾਰਾਂ; LDL-C, ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ; M, ਲੱਖਾਂ; MI, ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ (ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ); NH, ਗੈਰ-ਹਿਸਪੈਨਿਕ; ਅਤੇ TC, ਕੁੱਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ।

ਫੁਟਨੋਟ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ 29-1 ਅਤੇ 29-2 ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਫੁਟਨੋਟ ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪ-ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

<sup>\*</sup>ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਸਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਸਲ/ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮਰ-ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

<sup>†</sup>ਉਮਰ  $\geq 20$  ਸਾਲ।

<sup>†</sup>TC ਲਈ ਕੁੱਲ ਡੇਟਾ  $\geq 20$  ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। LDL-C, HDL-C, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਉਮਰ  $\geq 20$  ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

<sup>§</sup>ਹਰ ਉਮਰ।

<sup>||</sup>ਹਿਸਪੈਨਿਕ, NH ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, NH ਏਸ਼ੀਅਨ, ਅਤੇ NH ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

<sup>¶</sup>ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਰਦ ਬਨਾਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।

<sup>#</sup>ਚੀਨੀ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ, ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

<sup>\*\*</sup>ਉਮਰ  $\geq 18$  ਸਾਲ।

<sup>††</sup>ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਅਤੇ NH ਜਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੇਰੇ ਨਸਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

## ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਰਦ

ਨੋਟ: ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ NH ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸਲ ਸਮੂਹ ਲਈ ਉਮਰ-ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਆਵਰਤੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੌਤ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਦਰਾਂ CDC WONDER 'ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਰਦ							
ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	ਕੁੱਲ ਮਰਦ	NH ਗੋਰੇ ਮਰਦ	NH ਕਾਲੇ ਮਰਦ	ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਮਰਦ	NH ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਰਦ	NH ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ* ਮਰਦ	NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ* ਮਰਦ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ							
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020							
ਮੋਟਾਪਾ, BMI ≥30.0 kg/m <sup>2†</sup>	41.8%	43.1%	40.4%	45.2%	17.6%	...	...
ਬਲੱਡ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ							
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020							
TC ≥200 mg/dL <sup>‡</sup>	38.9 M (32.8%)	32.5%	27.5%	32.8%	40.7%	...	...
TC ≥240 mg/dL <sup>‡</sup>	11.0 M 9.5%	9.6%	6.9%	9.3%	13.0%	...	...
LDL-C ≥130 mg/dL <sup>‡</sup>	30.3 M (25.6%)	25.0%	26.4%	23.7%	31.5%	...	...
HDL-C <40 mg/dL <sup>‡</sup>	29.9 M (24.9%)	25.0%	15.3%	29.5%	25.4%	...	...
HBP							
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020 <sup>†</sup>	62.8 M (50.4%)	48.9%	57.5%	50.3%	50.2%	...	...

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

2025 ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ - ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਅਤੇ CVD ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	ਕੁੱਲ ਮਰਦ	NH ਗੋਰੇ ਮਰਦ	NH ਕਾਲੇ ਮਰਦ	ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਮਰਦ	NH ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਰਦ	NH ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ* ਮਰਦ	NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ* ਮਰਦ
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§,  </sup>	63 901 (48.6%) <sup>¶</sup> (35.4 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	44 028 (33.3 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	11 665 (67.3 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	5132 (28.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	1861 <sup>#</sup> (20.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	...	...
<b>ਸੂਗਰ</b>							
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020							
ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੂਗਰ <sup>†</sup>	16.4 M (12.2%)	11.5%	11.8%	14.5%	14.4%	...	...
ਨਿਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੂਗਰ <sup>†</sup>	4.6 M (3.5%)	2.6%	5.6%	5.3%	5.4%	...	...
ਪੂਰਵ-ਸੂਗਰ <sup>†</sup>	63.5 M (52.9%)	57.2%	35.3%	50.7%	51.6%	...	...
ਘਟਨਾ, ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੂਗਰ, 2021 <sup>**</sup>	620 000	...	...	...	...	...	...
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§,  </sup>	57 557 (56.9%) <sup>¶</sup> (30.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	37 886 (27.6 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	9371 (52.8 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	7033 (34.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	1982 <sup>#</sup> (21.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	...	...
<b>ਕੁੱਲ CVD</b>							
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020 <sup>†</sup>	65.4 M (52.4%)	51.2%	58.9%	51.9%	51.5%	...	...
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§,  </sup>	494 740 (52.5%) <sup>¶</sup> (273.9 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	371 064 (277.8 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	64 606 (379.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	37 257 (202.4 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	14 106 <sup>#</sup> (154.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	...	...
<b>ਸਟ੍ਰੋਕ</b>							
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020 <sup>†</sup>	4.0 M (2.9%)	2.7%	4.8%	2.5%	1.8%	...	...
ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਸਟ੍ਰੋਕ, 1999 <sup>§</sup>	370.0 K (46.5%) <sup>¶</sup>	325.0 K <sup>††</sup>	45.0 K <sup>††</sup>	...	...	...	...
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§</sup>	71 819 (43.4%) <sup>¶</sup> (40.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	51 042 (38.6 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	10 293 (63.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	6673 (37.6 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	2852 <sup>#</sup> (31.6 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	...	...

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

2025 ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ - ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਅਤੇ CVD ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	ਕੁੱਲ ਮਰਦ	NH ਗੇਰੇ ਮਰਦ	NH ਕਾਲੇ ਮਰਦ	ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਮਰਦ	NH ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਰਦ	NH ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ* ਮਰਦ	NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ* ਮਰਦ
CHD							
ਪ੍ਰਚਲਨ, CHD, 2017–2020†	11.7 M (8.7%)	9.4%	6.2%	6.8%	5.2%	...	...
ਪ੍ਰਚਲਨ, MI, 2017–2020†	6.1 M (4.5%)	4.8%	4.0%	3.1%	2.8%	...	...
ਪ੍ਰਚਲਨ, AP, 2017–2020†	5.6 M (4.3%)	4.7%	2.7%	3.6%	2.7%	...	...
ਮੌਤ ਦਰ, 2022, CHD§:	223 952 (60.3%) <sup>¶</sup> (121.9 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	172 181 (126.8 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	24 839 (144.1 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	16 840 (90.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	6538 (70.8 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	...	...
ਮੌਤ ਦਰ, 2022, MI§:	62 571 (60.2%) <sup>¶</sup> (33.3 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	48 545 (35.3 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	6695 (38.2 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	4664 (24.3 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	1855 <sup>#</sup> (19.8 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	...	...
HF							
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020†	3.7 M (2.7%)	2.9%	3.8%	1.8%	1.4%	...	...
ਮੌਤ ਦਰ, 2022§:	41 657 (47.4%) <sup>¶</sup> (24.2 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	32 820 (25.3 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	5101 (32.1 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	2434 (15.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	835 <sup>#</sup> (9.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	...	...

AP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ (ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ); BMI, ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ; CHD, ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (MI, AP, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ); CVD, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ; ਅੰਡਾਕਾਰ (...), ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; HBP, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ; HDL-C, ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ; HF, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਰੁਕਣਾ; K, ਹਜ਼ਾਰਾਂ; LDL-C, ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ; M, ਲੱਖਾਂ; MI, ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ (ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ); NH, ਗੈਰ-ਹਿਸਪੈਨਿਕ; ਅਤੇ TC, ਕੁੱਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ।

ਫੁਟਨੋਟ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ 29-1 ਅਤੇ 29-2 ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਫੁਟਨੋਟ ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪ-ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

\*ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਸਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਸਲ/ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮਰ-ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

†ਉਮਰ ≥20 ਸਾਲ।

‡TC ਲਈ ਕੁੱਲ ਡੇਟਾ ≥20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। LDL-C, HDL-C, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਉਮਰ ≥20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

§ਹਰ ਉਮਰ।

||ਹਿਸਪੈਨਿਕ, NH ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, NH ਏਸ਼ੀਅਨ, ਅਤੇ NH ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

¶ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਰਦ ਬਨਾਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।

#ਚੀਨੀ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ, ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

\*\*ਉਮਰ ≥18 ਸਾਲ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

## ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ

ਨੋਟ: ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ NH ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸਲ ਸਮੂਹ ਲਈ ਉਮਰ-ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਆਵਰਤੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੌਤ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਦਰਾਂ CDC WONDER 'ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ							
ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ	NH ਗੋਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ	NH ਕਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ	ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਔਰਤਾਂ	NH ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਰਤਾਂ	NH ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ* ਔਰਤਾਂ	NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ* ਔਰਤਾਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ							
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020							
ਮੋਟਾਪਾ, BMI ≥30.0 kg/m <sup>2†</sup>	41.8%	39.6%	57.9%	45.7%	14.5%	...	...
ਬਲੱਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ							
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020							
TC ≥200 mg/dL‡	47.5 M (36.2%)	37.2%	29.6%	33.6%	37.7%	...	...
TC ≥240 mg/dL‡	13.7 M (10.4%)	10.7%	9.3%	10.0%	8.7%	...	...
LDL-C ≥130 mg/dL‡	32.8 M (25.4%)	24.0%	22.5%	27.5%	25.3%	...	...
HDL-C <40 mg/dL‡	11.4 M (9.3%)	8.8%	7.9%	11.8%	6.9%	...	...
HBP							

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।



2025 ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ - ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਅਤੇ CVD ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ	NH ਗੋਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ	NH ਕਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ	ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਔਰਤਾਂ	NH ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਰਤਾਂ	NH ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ* ਔਰਤਾਂ	NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ* ਔਰਤਾਂ
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020†	59.6 M (43.0%)	42.6%	58.4%	35.3%	37.6%	...	...
ਮੌਤ ਦਰ, 2022§,	67 553 (51.4%)¶ (27.6 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	49 115 (26.8 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	10 647 (44.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	4694 (20.4 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	2146# (17.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	...	...
<b>ਸੂਗਰ</b>							
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020							
ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੂਗਰ†	12.9 M (9.1%)	7.7%	13.3%	12.3%	9.9%	...	...
ਨਿਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੂਗਰ†	5.1 M (3.5%)	2.8%	3.2%	4.5%	5.2%	...	...
ਪੂਰਵ-ਸੂਗਰ†	52.4 M (40.0%)	38.8%	35.7%	41.3%	40.2%	...	...
ਘਟਨਾ, ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੂਗਰ, 2021**	591 000	...	...	...	...	...	...
ਮੌਤ ਦਰ, 2022§,	43 652 (43.1%)¶ (18.8 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	26 815 (16.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	8583 (35.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	5475 (22.9 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	1727# (13.9 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	...	...
<b>ਕੁੱਲ CVD</b>							
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020†	62.5 M (44.8%)	44.6%	59.0%	37.3%	38.5%	...	...
ਮੌਤ ਦਰ, 2022§,	446 912 (47.5%)¶ (183.1 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	338 610 (186.2 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	58 860 (246.9 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	30 676 (133.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	13 150# (104.9 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	...	...
<b>ਸਟ੍ਰੋਕ</b>							
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020†	5.4 M (3.6%)	3.6%	5.4%	2.5%	1.5%	...	...
ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਸਟ੍ਰੋਕ, 1999§	425.0 K (53.5%)¶	365.0 K**	60.0 K**	...	...	...	...
ਮੌਤ ਦਰ, 2022§	93 574 (56.6%)¶ (38.2 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	68 887 (37.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	12 363 (52.2 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	7551 (33.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	3630# (29.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	...	...

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

2025 ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ - ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਅਤੇ CVD ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ	NH ਗੋਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ	NH ਕਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ	ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਔਰਤਾਂ	NH ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਰਤਾਂ	NH ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ* ਔਰਤਾਂ	NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ* ਔਰਤਾਂ
CHD							
ਪ੍ਰਚਲਨ, CHD, 2017–2020†	8.8 M (5.8%)	5.9%	6.3%	6.1%	3.9%	...	...
ਪ੍ਰਚਲਨ, MI, 2017–2020†	3.2 M (2.1%)	2.2%	2.3%	1.9%	0.5%	...	...
ਪ੍ਰਚਲਨ, AP, 2017–2020†	5.2 M (3.6%)	3.5%	4.1%	4.3%	2.7%	...	...
ਮੌਤ ਦਰ, 2022, CHD‡§	147 554 (39.7%)¶ (60.3 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	112 164 (61.9 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	18 264 (75.8 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	10 754 (46.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	4418 (35.2 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	...	...
ਮੌਤ ਦਰ, 2022, MI‡§	41 334 (39.8%)¶ (17.2 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	31 205 (17.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	5193 (21.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	3141 (13.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	1278# (10.2 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	...	...
HF							
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020†	3.0 M (1.9%)	1.6%	3.3%	1.6%	0.5%	...	...
ਮੌਤ ਦਰ, 2022‡§	46 284 (52.6%)¶ (18.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	37 152 (19.6 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	5375 (22.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	2478 (11.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	883 (7.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)#	...	...

AP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ (ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ); BMI, ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ; CHD, ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (MI, AP, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ); CVD, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ; ਅੰਡਾਕਾਰ (...), ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; HBP, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ; HDL-C, ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ; HF, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਤੁਕੜਾ; K, ਹਜ਼ਾਰਾਂ; LDL-C, ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ; M, ਲੱਖਾਂ; MI, ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ (ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ); NH, ਗੈਰ-ਹਿਸਪੈਨਿਕ; ਅਤੇ TC, ਕੁੱਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ।

ਫੁਟਨੋਟ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ 29-1 ਅਤੇ 29-2 ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਫੁਟਨੋਟ ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪ-ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

\*ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਸਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮਰ-ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

†ਉਮਰ  $\geq 20$  ਸਾਲ।

‡TC ਲਈ ਕੁੱਲ ਡੇਟਾ  $\geq 20$  ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। LDL-C, HDL-C, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਉਮਰ  $\geq 20$  ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

§ਹਰ ਉਮਰ।

¶ਹਿਸਪੈਨਿਕ, NH ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, NH ਏਸ਼ੀਅਨ, ਅਤੇ NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

#ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਰਦ ਬਨਾਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਚੀਨੀ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ, ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

\*\*ਉਮਰ  $\geq 18$  ਸਾਲ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

## ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ

### ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ NH ਗੋਰੇ

ਨੋਟ:

ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸਲ ਸਮੂਹ ਲਈ ਉਮਰ-ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਆਵਰਤੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੌਤ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਦਰਾਂ CDC WONDER 'ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ NH ਗੋਰੇ		
ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	NH ਗੋਰੇ ਮਰਦ	NH ਗੋਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020		
ਮੋਟਾਪਾ, BMI $\geq 30.0$ kg/m <sup>2†</sup>	43.1%	39.6%
ਬਲੱਡ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020		
TC $\geq 200$ mg/dL <sup>‡</sup>	32.5%	37.2%
TC $\geq 240$ mg/dL <sup>‡</sup>	9.6%	10.7%
LDL-C $\geq 130$ mg/dL <sup>‡</sup>	25.0%	24.0%
HDL-C $< 40$ mg/dL <sup>‡</sup>	25.0%	8.8%

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

## 2025 ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ - ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਅਤੇ CVD ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	NH ਗੇਰੇ ਮਰਦ	NH ਗੇਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
<b>HBP</b>		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020†	48.9%	42.6%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§</sup>	44 028 (33.3 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	49 115 (26.8 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
<b>ਸ਼ੂਗਰ</b>		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020		
ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਗਰ†	11.5%	7.7%
ਨਿਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਗਰ†	2.6%	2.8%
ਪੂਰਵ-ਸ਼ੂਗਰ†	57.2%	38.8%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§</sup>	37 886 (27.6 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	26 815 (16.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
<b>ਕੁੱਲ CVD</b>		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020†	51.2%	44.6%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§</sup>	371 064 (277.8 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	338 610 (186.2 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
<b>ਸਟ੍ਰੋਕ</b>		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020†	2.7%	3.6%
ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਸਟ੍ਰੋਕ, 1999 <sup>§</sup>	325.0 K <sup>††</sup>	365.0 K <sup>††</sup>
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§</sup>	51 042 (38.6 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	68 887 (37.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

## 2025 ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ - ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਅਤੇ CVD ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	NH ਗੇਰੇ ਮਰਦ	NH ਗੇਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
CHD		
ਪ੍ਰਚਲਨ, CHD, 2017–2020 <sup>†</sup>	9.4%	5.9%
ਪ੍ਰਚਲਨ, MI, 2017–2020 <sup>†</sup>	4.8%	2.2%
ਪ੍ਰਚਲਨ, AP, 2017–2020 <sup>†</sup>	4.7%	3.5%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022, CHD <sup>§,  </sup>	172 181 (126.8 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	112 164 (61.9 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
ਮੌਤ ਦਰ, 2022, MI <sup>§,  </sup>	48 545 (35.3 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	31 205 (17.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
HF		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020 <sup>†</sup>	2.9%	1.6%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§,  </sup>	32 820 (25.3 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	37 152 (19.6 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)

AP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ (ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ); BMI, ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ; CHD, ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (MI, AP, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ); CVD, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ; ਅੰਡਾਕਾਰ (...), ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; HBP, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ; HDL-C, ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ; HF, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਰੁਕਣਾ; K, ਹਜ਼ਾਰਾਂ; LDL-C, ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ; M, ਲੱਖਾਂ; MI, ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ (ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ); NH, ਗੈਰ-ਹਿਸਪੈਨਿਕ; ਅਤੇ TC, ਕੁੱਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ।

ਫੁਟਨੋਟ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ 29-1 ਅਤੇ 29-2 ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਫੁਟਨੋਟ ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪ-ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

\*ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਸਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮਰ-ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

<sup>†</sup>ਉਮਰ  $\geq 20$  ਸਾਲ।

<sup>†</sup>TC ਲਈ ਕੁੱਲ ਡੇਟਾ  $\geq 20$  ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। LDL-C, HDL-C, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਉਮਰ  $\geq 20$  ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

<sup>§</sup>ਹਰ ਉਮਰ।

<sup>||</sup>ਹਿਸਪੈਨਿਕ, NH ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, NH ਏਸ਼ੀਅਨ, ਅਤੇ NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

<sup>¶</sup>ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਰਦ ਬਨਾਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।

<sup>#</sup>ਚੀਨੀ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ, ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

## ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ NH ਕਾਲੇ

ਨੋਟ:

ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸਲ ਸਮੂਹ ਲਈ ਉਮਰ-ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਆਵਰਤੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੌਤ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਦਰਾਂ CDC WONDER'ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ NH ਕਾਲੇ		
ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	NH ਕਾਲੇ ਮਰਦ	NH ਕਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020		
ਮੋਟਾਪਾ, BMI $\geq 30.0$ kg/m <sup>2†</sup>	40.4%	57.9%
ਬਲੱਡ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020		
TC $\geq 200$ mg/dL <sup>‡</sup>	27.5%	29.6%
TC $\geq 240$ mg/dL <sup>‡</sup>	6.9%	9.3%
LDL-C $\geq 130$ mg/dL <sup>‡</sup>	26.4%	22.5%
HDL-C $< 40$ mg/dL <sup>‡</sup>	15.3%	7.9%
HBP		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020 <sup>†</sup>	57.5%	58.4%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§,  </sup>	11 665 (67.3 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	10 647 (44.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

2025 ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ - ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਅਤੇ CVD ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	NH ਕਾਲੇ ਮਰਦ	NH ਕਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
<b>ਸ਼ੂਗਰ</b>		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020		
ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਗਰ†	11.8%	13.3%
ਨਿਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਗਰ†	5.6%	3.2%
ਪੂਰਵ-ਸ਼ੂਗਰ†	35.3%	35.7%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§,  </sup>	9371 (52.8 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	8583 (35.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
<b>ਕੁੱਲ CVD</b>		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020†	58.9%	59.0%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§,  </sup>	64 606 (379.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	58 860 (246.9 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
<b>ਸਟ੍ਰੋਕ</b>		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020†	4.8%	5.4%
ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਸਟ੍ਰੋਕ, 1999 <sup>§</sup>	45.0 K <sup>††</sup>	60.0 K <sup>††</sup>
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§</sup>	10 293 (63.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	12 363 (52.2 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
<b>CHD</b>		
ਪ੍ਰਚਲਨ, CHD, 2017–2020†	6.2%	6.3%

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

## 2025 ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ - ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਅਤੇ CVD ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	NH ਕਾਲੇ ਮਰਦ	NH ਕਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਪ੍ਰਚਲਨ, MI, 2017–2020 <sup>†</sup>	4.0%	2.3%
ਪ੍ਰਚਲਨ, AP, 2017–2020 <sup>†</sup>	2.7%	4.1%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022, CHD <sup>§,  </sup>	24 839 (144.1 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	18 264 (75.8 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
ਮੌਤ ਦਰ, 2022, MI <sup>§,  </sup>	6695 (38.2 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	5193 (21.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
HF		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020 <sup>†</sup>	3.8%	3.3%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§,  </sup>	5101 (32.1 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	5375 (22.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)

AP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ (ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ); BMI, ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ; CHD, ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (MI, AP, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ); CVD, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ; ਅੰਡਾਕਾਰ (...), ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; HBP, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ; HDL-C, ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ; HF, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਕੁਕਣ; K, ਹਜ਼ਾਰਾਂ; LDL-C, ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ; M, ਲੱਖਾਂ; MI, ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ (ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ); NH, ਗੈਰ-ਹਿਸਪੈਨਿਕ; ਅਤੇ TC, ਕੁੱਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ।

ਫੁਟਨੋਟ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ 29-1 ਅਤੇ 29-2 ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਫੁਟਨੋਟ ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪ-ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

\*ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਸਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮਰ-ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

<sup>†</sup>ਉਮਰ  $\geq 20$  ਸਾਲ।

<sup>†</sup>TC ਲਈ ਕੁੱਲ ਡੇਟਾ  $\geq 20$  ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। LDL-C, HDL-C, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਉਮਰ  $\geq 20$  ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

<sup>§</sup>ਹਰ ਉਮਰ।

<sup>||</sup>ਹਿਸਪੈਨਿਕ, NH ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, NH ਏਸ਼ੀਅਨ, ਅਤੇ NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

<sup>||</sup>ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਰਦ ਬਨਾਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।

<sup>||</sup>ਚੀਨੀ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ, ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।



## ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕ

ਨੋਟ:

ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸਲ ਸਮੂਹ ਲਈ ਉਮਰ-ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਆਵਰਤੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੌਤ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਦਰਾਂ CDC WONDER'ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕ		
ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਮਰਦ	ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਔਰਤਾਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020		
ਮੋਟਾਪਾ, BMI ≥30.0 kg/m <sup>2†</sup>	45.2%	45.7%
ਬਲੱਡ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020		
TC ≥200 mg/dL <sup>‡</sup>	32.8%	33.6%
TC ≥240 mg/dL <sup>‡</sup>	9.3%	10.0%
LDL-C ≥130 mg/dL <sup>‡</sup>	23.7%	27.5%
HDL-C <40 mg/dL <sup>‡</sup>	29.5%	11.8%
HBP		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020 <sup>†</sup>	50.3%	35.3%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§,  </sup>	5132 (28.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	4694 (20.4 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

2025 ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ - ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਅਤੇ CVD ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਮਰਦ	ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਔਰਤਾਂ
<b>ਸ਼ੂਗਰ</b>		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020		
ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਗਰ†	14.5%	12.3%
ਨਿਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਗਰ†	5.3%	4.5%
ਪੂਰਵ-ਸ਼ੂਗਰ†	50.7%	41.3%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§,  </sup>	7033 (34.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	5475 (22.9 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
<b>ਕੁੱਲ CVD</b>		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020†	51.9%	37.3%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§,  </sup>	37 257 (202.4 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	30 676 (133.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
<b>ਸਟ੍ਰੋਕ</b>		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020†	2.5%	2.5%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§</sup>	6673 (37.6 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	7551 (33.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
<b>CHD</b>		
ਪ੍ਰਚਲਨ, CHD, 2017–2020†	6.8%	6.1%
ਪ੍ਰਚਲਨ, MI, 2017–2020†	3.1%	1.9%
ਪ੍ਰਚਲਨ, AP, 2017–2020†	3.6%	4.3%

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

## 2025 ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ - ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਅਤੇ CVD ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਮਰਦ	ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਔਰਤਾਂ
ਮੌਤ ਦਰ, 2022, CHD <sup>§</sup>	16 840 (90.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	10 754 (46.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
ਮੌਤ ਦਰ, 2022, MI <sup>§</sup>	4664 (24.3 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	3141 (13.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
HF		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020 <sup>†</sup>	1.8%	1.6%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§</sup>	2434 (15.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	2478 (11.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)

AP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ (ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ); BMI, ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ; CHD, ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (MI, AP, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ); CVD, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ; ਅੰਡਾਕਾਰ (...), ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; HBP, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ; HDL-C, ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ; HF, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਰੁਕਣਾ; K, ਹਜ਼ਾਰਾਂ; LDL-C, ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ; M, ਲੱਖਾਂ; MI, ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ (ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ); NH, ਗੈਰ-ਹਿਸਪੈਨਿਕ; ਅਤੇ TC, ਕੁੱਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ।

ਫੁਟਨੋਟ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ 29-1 ਅਤੇ 29-2 ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਫੁਟਨੋਟ ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪ-ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

\*ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਸਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮਰ-ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

<sup>†</sup>ਉਮਰ  $\geq 20$  ਸਾਲ।

<sup>†</sup>TC ਲਈ ਕੁੱਲ ਡੇਟਾ  $\geq 20$  ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। LDL-C, HDL-C, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਉਮਰ  $\geq 20$  ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

<sup>§</sup>ਹਰ ਉਮਰ।

||ਹਿਸਪੈਨਿਕ, NH ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, NH ਏਸ਼ੀਅਨ, ਅਤੇ NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

¶ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਰਦ ਬਨਾਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।

¶ਚੀਨੀ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ, ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

## ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ NH ਏਸ਼ੀਆਈ

ਨੋਟ:

ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸਲ ਸਮੂਹ ਲਈ ਉਮਰ-ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਆਵਰਤੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੌਤ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਦਰਾਂ CDC WONDER'ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ NH ਏਸ਼ੀਆਈ		
ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	NH ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਰਦ	NH ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਰਤਾਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020		
ਮੋਟਾਪਾ, BMI $\geq 30.0$ kg/m <sup>2†</sup>	17.6%	14.5%
ਬਲੱਡ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020		
TC $\geq 200$ mg/dL <sup>‡</sup>	40.7%	37.7%
TC $\geq 240$ mg/dL <sup>‡</sup>	13.0%	8.7%
LDL-C $\geq 130$ mg/dL <sup>‡</sup>	31.5%	25.3%
HDL-C $< 40$ mg/dL <sup>‡</sup>	25.4%	6.9%
HBP		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020 <sup>†</sup>	50.2%	37.6%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§,  </sup>	1861 <sup>#</sup> (20.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	2146 <sup>#</sup> (17.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

2025 ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ - ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਅਤੇ CVD ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	NH ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਰਦ	NH ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਰਤਾਂ
<b>ਸ਼ੂਗਰ</b>		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020		
ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਗਰ†	14.4%	9.9%
ਨਿਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਗਰ†	5.4%	5.2%
ਪੂਰਵ-ਸ਼ੂਗਰ†	51.6%	40.2%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§,  </sup>	1982 <sup>#</sup> (21.5 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	1727 <sup>#</sup> (13.9 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
<b>ਕੁੱਲ CVD</b>		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020†	51.5%	38.5%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§,  </sup>	14 106 <sup>#</sup> (154.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	13 150 <sup>#</sup> (104.9 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
<b>ਸਟ੍ਰੋਕ</b>		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017–2020†	1.8%	1.5%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§</sup>	2852 <sup>#</sup> (31.6 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	3630 <sup>#</sup> (29.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
<b>CHD</b>		
ਪ੍ਰਚਲਨ, CHD, 2017– 2020†	5.2%	3.9%
ਪ੍ਰਚਲਨ, MI, 2017– 2020†	2.8%	0.5%

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

## 2025 ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ - ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਅਤੇ CVD ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਰੋਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ	NH ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਰਦ	NH ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਰਤਾਂ
ਪ੍ਰਚਲਨ, AP, 2017-2020 <sup>†</sup>	2.7%	2.7%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022, CHD <sup>§,  </sup>	6538 (70.8 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	4418 (35.2 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
ਮੌਤ ਦਰ, 2022, MI <sup>§,  </sup>	1855 <sup>#</sup> (19.8 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	1278 <sup>#</sup> (10.2 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)
HF		
ਪ੍ਰਚਲਨ, 2017-2020 <sup>†</sup>	1.4%	0.5%
ਮੌਤ ਦਰ, 2022 <sup>§,  </sup>	835 <sup>#</sup> (9.7 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)	883 <sup>#</sup> (7.0 ਪ੍ਰਤੀ 100 000)

AP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ (ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ); BMI, ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ; CHD, ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (MI, AP, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ); CVD, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ; ਅੰਡਾਕਾਰ (...), ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; HBP, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ; HDL-C, ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ; HF, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਕੁਕੜਾ; K, ਹਜ਼ਾਰਾਂ; LDL-C, ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ; M, ਲੱਖਾਂ; MI, ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ (ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ); NH, ਗੈਰ-ਹਿਸਪੈਨਿਕ; ਅਤੇ TC, ਕੁੱਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ।

ਫੁਟਨੋਟ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ 29-1 ਅਤੇ 29-2 ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਫੁਟਨੋਟ ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪ-ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

<sup>†</sup>ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਸਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮਰ-ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

<sup>‡</sup>ਉਮਰ  $\geq 20$  ਸਾਲ।

<sup>††</sup>TC ਲਈ ਕੁੱਲ ਡੇਟਾ  $\geq 20$  ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। LDL-C, HDL-C, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਉਮਰ  $\geq 20$  ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

<sup>§</sup>ਹਰ ਉਮਰ।

<sup>||</sup>ਹਿਸਪੈਨਿਕ, NH ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, NH ਏਸ਼ੀਅਨ, ਅਤੇ NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਚੀਪ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

<sup>|||</sup>ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਰਦ ਬਨਾਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।

<sup>#</sup>ਚੀਨੀ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ, ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ICD-10 ਕੋਡਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਖੋ।

©2025 American Heart Association, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

## ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ NH ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ/ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨੋਟ:

ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ NH ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

NHANES ਪ੍ਰਚਲਨ ਡੇਟਾ NH ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸਲ ਸਮੂਹ ਲਈ ਉਮਰ-ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਆਵਰਤੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੌਤ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਦਰਾਂ [CDC WONDER](#) 'ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

## ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨੋਟ:

ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ NH ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

NHANES ਪ੍ਰਚਲਨ ਡੇਟਾ NH ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ NH ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸਲ ਸਮੂਹ ਲਈ ਉਮਰ-ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਆਵਰਤੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੌਤ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਦਰਾਂ CDC WONDER' ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।



## ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਨੋਟਸ

ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ/ਅਤੀਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

[Heart and Stroke Association Statistics | American Heart Association](#) (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ).

ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਅੰਕੜਾ ਅੱਪਡੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਸੰਕਲਿਤ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਾਰਨੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਨੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅੰਕੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

American Heart Association ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ:

Martin SS, Aday AW, Allen NB, Almarzooq ZI, Anderson CAM, Arora P, Avery CL, Baker-Smith CM, Bansal N, Beaton AZ, Commodore-Mensah Y, Currie ME, Elkind MSV, Fan W, Generoso G, Gibbs BB, Heard DG, Hiremath S, Johansen MC, Kazi DS, Ko D, Leppert MH, Magnani JW, Michos ED, Mussolino ME, Parikh NI, Perman SM, Rezk-Hanna M, Roth GA, Shah NS, Springer MV, St-Onge M-P, Thacker EL, Urbut SM, Van Spall HGC, Voeks JH, Whelton SP, Wong ND, Wong SS, Yaffe K, Palaniappan LP; ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਅੰਕੜਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅੰਕੜਾ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ American Heart Association ਕੋਲਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। 2025 ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: American Heart Association ਤੋਂ US ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। *ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ*। 27 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਨੂੰ <http://newsroom.heart.org/newsmedia/contacts> (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ) 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ।